Документ подписан плостой электронной подписью и высшего образования Российской Федерации Информация о владельце:
ФИО: Кандрашина Российской федеральное учреждение

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государств**выеще болобразования**

университет» «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 11.11.2025 14:36:36 Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

Институт Национальной и мировой экономики

Кафедра Статистики и эконометрики

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета (протокол № $\underline{10}$ от $\underline{22}$ мая $\underline{2025}$ $\underline{\Gamma}$.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины Б1.О.27 Анализ временных рядов и прогнозиро-

вание

Основная профессиональная 01.03.05 Статистика программа Бизнес-

образовательная программа аналитика

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Актуализированная редакция рабочей программы дисциплины Б1.О.27 Анализ временных рядов и прогнозирование, утвержденной Ученым советом Университета 30 мая 2024 г., протокол № 10, в составе основной профессиональной образовательной программы высшего образования — программы бакалавриата по направлению подготовки 01.03.05 Статистика, образовательная программа «Бизнес-аналитика».

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина <u>Анализ временных рядов и прогнозирование</u> входит в обязательную часть блока Б1.Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Теория вероятностей и математическая статистика, Эконометрика, Методы оптимальных решений, Высшая математика

Последующие дисциплины по связям компетенций: Финансово-банковская статистика, Макроэкономическая статистика, Статистика видов экономической деятельности, Математико-статистические методы в демографии, Основы актуарных расчетов, Статистические методы принятия управленческих решений, Теория игр, Статистика окружающей среды, Статистические методы управления качеством, Региональная и муниципальная статистика, Программные средства статистического анализа данных, Инвестиционный анализ, Корпоративные финансы, Управление рисками

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины <u>Анализ временных рядов и прогнозирование</u> в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-3 - Способен осознанно применять методы математической и дескриптивной статистики для анализа количественных данных, в том числе с применением необходимой вычислительной техники и стандартных компьютерных программ, содержательно интерпретировать полученные результаты, готовить статистические материалы для докладов, публикаций и других аналитических материалов

Планируемые	Планируемые результаты обучения по дисциплине			
результаты				
обучения по				
программе				
ОПК-3	ОПК-3.1: Знать:	ОПК-3.2: Уметь:	ОПК-3.3: Владеть (иметь	
			навыки):	
	методологию статисти-	анализировать и интер-	навыками анализа статисти-	
	ческого анализа соци-	претировать статистиче-	ческих показателей деятель-	
	ально- экономических	ские данные о соци-	ности хозяйствующих субъ-	
	процессов и явлений, в	ально- экономических	ектов; навыками прогнози-	
	том числе с примене-	процессах и явлениях,	рования динамики основ-	
	нием необходимой вы-	выявлять тенденции из-	ных экономических и соци-	
	числительной техники и	менения социально- эко-	ально-экономических пока-	
	стандартных компьютер-	номических процессов и	зателей деятельности хозяй-	
	ных программ	явлений; давать прогноз-	ствующих субъектов	
		ные оценки динамики ос-		
		новных экономических и		
		социально- экономиче-		
		ских показателей дея-		
		тельности хозяйствую-		
		щих субъектов, в том		
		числе с применением со-		
		временных технических		
		средств и пакетов при-		
		кладных статистических		
		программ		

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-2 - Способен проводить анализ информации с применением математического аппарата, цифрового статистического и эконометрического инструментария и специализированного программного обеспечения для решения профессиональных задач; разрабатывать прогнозы и сценарии

развития общественных явлений и социально-экономических процессов

Планируемые	Планируемые результаты обучения по дисциплине			
результаты				
обучения по				
программе				
ПК-2	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь	
			навыки):	
	математико- статистиче-	разрабатывать и обосно-	навыками построения моде-	
	ские методы анализа об-	вывать систему статисти-	лей и прогнозных сценариев	
	щественных явлений и	ческих показателей, при-	развития общественных яв-	
	социально- экономиче-	менять математический	лений и процессов на ос-	
	ских процессов	аппарат и специализиро-	нове пространственной и	
		ванное программное	временной информации с	
		обеспечение для решения	использованием цифровых	
		профессиональных задач	технологий	

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

D	Всего час/ з.е.
Виды учебной работы	Сем 5
Контактная работа, в том числе:	54.15/1.5
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	35.85/1
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной	
программы): Часы	108
Зачетные единицы	3

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины <u>Анализ</u> <u>временных рядов и прогнозирование</u> представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

		Контактная работа			ая	Планируемые ре-	
№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Лекции	Занятия семинарского типа внада жи жи жи жи жи жи жи жи жи жи жи жи жи	ИКР	ГКР		зультаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
1.	Анализ временных рядов	8	16			18	ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

	Контроль Итого	10	36	8 0.15	35.85	11K-2.2, 11K-2.3
2.	Статистические методы прогнозирования в экономике	10	20		17,85	ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Анализ временных ря-	лекция	Понятие, элементы, виды, компоненты
	дов	лекции	временных рядов
		лекция	Показатели динамики
		лекция	Сглаживание рядов динамики
		номина	Методы проверки гипотезы о существо-
		лекция	вании тенденции (тренда)
2.	Статистические ме-	лекция	Теоретические основы прогнозирования
	тоды прогнозирования	покина	Прогнозирование на основе показателей
	в экономике	лекция	динамики
		покина	Прогнозирование на основе моделей
	лекция		временных рядов
		лекция	Адаптивные модели прогнозирования
		помина	Проверка качества прогноза и адекват-
		лекция	ности моделей

^{*}лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Анализ временных ря-	практическое занятие	Правила построения рядов динамики
	дов	практическое занятие	Расчёт показателей динамики
		практическое занятие	Смыкание рядов динамики и приведение к одному основанию
		практическое занятие	Сглаживание рядов динамики мето- дами укрупнения (усреднения) уров- ней, скользящей средней
		практическое занятие	Экспоненциальное сглаживание
		практическое занятие	Метод восходящих и нисходящих серий; метод, основанный на медиане выборки; метод Фостера-Стюарта
		практическое занятие	Анализ сезонных колебаний
		практическое занятие	Выявление и измерение циклических колебаний в рядах динамики
2.	Статистические методы прогнозирования в эко-	практическое занятие	Понятие экстраполяции, ретрополяции и интерполяции
	номике	практическое занятие	Простейшие методы прогнозирования: прогнозирование на основе среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста

практическое занятие	Аналитическое выравнивание динамического ряда
практическое занятие	Модели авторегрессии и скользящего среднего. ARIMA-модели
практическое занятие	Понятие, сущность и виды адаптивных методов прогнозирования
практическое занятие	Прогнозирование на основе экспоненциального сглаживания
практическое занятие	Точечный и интервальный прогноз. Доверительный интервал прогноза
практическое занятие	Автокорреляция. Метод Дарбина- Уотсона
практическое занятие	Характеристики точности моделей
практическое занятие	Исследование структуры ряда на основе АКФ и ЧАКФ

^{**} семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
	Анализ временных рядов	- изучение литературы
1.	-	- тестирование
		- выполнение домашних заданий
	Статистические методы прогнозирования в	- изучение литературы
2.	экономике	- тестирование
		- выполнение домашних заданий

^{***} самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов : учебное пособие для вузов / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19441-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/556470

Дополнительная литература

1. Стегний, В. Н. Прогнозирование и планирование : учебник для вузов / В. Н. Стегний, Г. А. Тимофеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14403-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/567609

2. Попова, И. Н. Анализ временных рядов : учебник для вузов / И. Н. Попова ; ответственный редактор В. В. Ковалев. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18394-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/568821

Литература для самостоятельного изучения

- 1. 1. Мюллер, Г. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебники. / Г. Мюллер и др. М.: Финансы и статистика, 2012. 320 с.
- 2. Садовникова, Н.А. Анализ временных рядов и прогнозирование / Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. М.: МФПУ Синергия, 2016. 152 с.
- 3. Кендэл М. Временные ряды. Пер. с анг. М., Финансы и статистика, 1981.
- 4. Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. М., Статистика, 1973.
- 5. Бабич, Т.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 336 с.
- 6. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 260 с.
- 7. Клещина, М.Г. Экономическое прогнозирование: Учебное пособие / М.Г. Клещина. М.: ИД МИСиС, 2012. 88 с.
- 8. Невская, Н.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.А. Невская. Люберцы: Юрайт, 2016. 542 с.
- 9. Суханова Е.И., Ширяева Л.К. Начальный курс эконометрики: руководство к решению задач Самара: Изд-во СГЭУ, 2012. 199 с.
- 10. Эконометрика: учебник для бакалавриата и магистратуры; под ред. И.И. Елисеевой. М.: Юрайт, 2015. 449 с.
- 11. Харман Г. Современный факторный анализ. М., Статистика, 1972. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М., Статистика, 1975

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

- 1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС ; ОС "Альт Рабочая станция" 10; ОС "Альт Образование" 10
- 2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный, МойОфис Стандартный 3, МойОфис Профессиональный 3

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

- 1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» http://www.gov.ru/)
- 2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации» (http://pravo.gov.ru/)
- 3. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/)
- 4. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

- 1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
- 2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения заня-	Комплекты ученической мебели
тий лекционного типа	Мультимедийный проектор
	Доска
	Экран
Учебные аудитории для проведения прак-	Комплекты ученической мебели
тических занятий (занятий семинарского	Мультимедийный проектор
типа)	Доска
inna)	Экран
	Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС
	СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и ин-	Комплекты ученической мебели
дивидуальных консультаций	Мультимедийный проектор
дивидушивих консультации	Доска
	Экран
	Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС
	СГЭУ
Учебные аудитории для текущего кон-	Комплекты ученической мебели
троля и промежуточной аттестации	Мультимедийный проектор
	Доска
	Экран
	Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС
	СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели
_	Мультимедийный проектор
	Доска
	Экран
	Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС
	СГЭУ
Помещения для хранения и профилактиче-	Комплекты специализированной мебели для хране-
ского обслуживания оборудования	ния оборудования

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Анализ временных рядов и прогнозирование:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком «+»
Текущий контроль	Тестирование	+
	Практические задачи	+
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-3 - Способен осознанно применять методы математической и дескриптивной статистики для анализа количественных данных, в том числе с применением необходимой вычислительной техники и стандартных компьютерных программ, содержательно интерпретировать полученные результаты, готовить статистические материалы для докладов, публикаций и других аналитических материалов

Планируемые	Планируемые результаты обучения по дисциплине			
результаты				
обучения по				
программе				
	ОПК-3.1: Знать:	ОПК-3.2: Уметь:	ОПК-3.3: Владеть (иметь навыки):	
	методологию статистического анализа социально- экономических процессов и явлений, в том числе с применением необходимой вычислительной техники и стандартных компьютерных программ	анализировать и интерпретировать статистические данные о социально- экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- экономических процессов и явлений; давать прогнозные оценки динамики основных экономических и социально- экономических и социально- экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе с применением современных технических средств и пакетов прикладных статистических	навыками анализа стати- стических показателей де- ятельности хозяйствую- щих субъектов; навыками прогнозирования дина- мики основных экономи- ческих и социально- эко- номических показателей деятельности хозяйствую- щих субъектов	
Пороговый	ческие основы подбора	ные для осуществления расчетов и построения	навыками и методами под- бора исходных данных для осуществления расчетов и построения временных ря- дов;	
Стандартный (в дополнение к пороговому)		уровня динамического ряда, интерпретировать результаты расчетов и	временного ряда, прогно-	
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	статистические методы анализа развития соци- ально-экономических яв- лений и их прогнозиро- вание.	таты расчетов, строить многофакторные модели, осуществлять качественный анализ развития социально-экономических	анализа развития соци-	

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-2 - Способен проводить анализ информации с применением математического аппарата, цифрового статистического и эконометрического инструментария и специализированного программного обеспечения для решения профессиональных задач; разрабатывать прогнозы и сценарии

развития общественных явлений и социально-экономических процессов

развития общественных явлений и социально-экономических процессов				
Планируемые	Планируемые результат	гы обучения по дисципли	не	
результаты				
обучения по				
программе				
	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь	
			навыки):	
	математико- статистиче-	разрабатывать и обосно-	навыками построения мо-	
	ские методы анализа об-		делей и прогнозных сцена-	
	щественных явлений и	ческих показателей, при-	риев развития обществен-	
	социально- экономиче-	менять математический	ных явлений и процессов	
	ских процессов	аппарат и специализиро-	на основе пространствен-	
		ванное программное	ной и временной информа-	
		обеспечение для решения		
		профессиональных задач		
Пороговый	методы построения	* *	навыками и методами под-	
Tropor obbin	_	-	бора исходных данных для	
	1	1	проведения анализа и по-	
	стематизации, хранения		строения временных ря-	
	и поддержания в акту-	•	1 1	
		мацию для осуществле-	дов,	
		ния расчетов и построе-		
	ети теской информации,	ния временных рядов;		
Стандартный (в	метолику построеция	строить временной ряд,	навыками построения	
дополнение к	временных рядов, про-		временного ряда, прогно-	
пороговому)	гноза уровня динамиче-			
пороговому)	· ·	· -	мического ряда, интерпре-	
	нием интеллектуальных	=	тации результатов и фор-	
	<u> </u>	формационно-аналитиче-		
			статистическими методами	
	стических систем, стати-		выявления связи и зави-	
			симости между показате-	
			·	
	сти между показателями,	симости между показате-	лими,	
Портиначитий	OTOTHOTHIOOPTIC MOTOTY	лями;	MOTO HOMIL ITO HAVE COMPOSITE OF THE	
Повышенный		*	методами количественного	
`	количественного и каче-		и качественного анализа	
пороговому,	•		развития социально-эконо-	
стандартному)		-	мических явлений и их	
	-		прогнозирование; навы-	
		<u> </u>	ками принятия эффектив-	
	1		ных решений с учетом ми-	
	*	тивные решения с учетом	нимизации рисков.	
	мизации рисков.	минимизации рисков.		

6.3. Паспорт оценочных материалов

	0.5. Hachopi oucho mbia	титериштов		
№	Наименование темы	Контролируемые пла-	Вид контроля/исп	ользуемые оценоч-
п/п	(раздела) дисциплины	нируемые результаты	ные средства	
		обучения в соотноше-		
		нии с результатами	Текущий	Промежуточный
		обучения по про-	тскущии	промсжуточный
		грамме		

1.		ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ПК-2.1, ПК- 2.2, ПК-2.3	Тестирование	Зачет
2.	Статистические методы прогнозирования в экономике	ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ПК-2.1, ПК- 2.2, ПК-2.3	Тестирование	Зачет

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Оценочные материалы текущей академической активности и текущего контроля размещены в ЭИОС СГЭУ в разделе каталога <u>Электронно-оценочные материалы / Бакалавриат / Статистика / Бизнес-аналитика / 2025 https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=955</u>

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций

№ п/п	Задание	Ключ к заданию / Эталонный ответ				
Ком тив обх тел	Компетенция — ОПК-3 Способен осознанно применять методы математической и дескриптивной статистики для анализа количественных данных, в том числе с применением необходимой вычислительной техники и стандартных компьютерных программ, содержательно интерпретировать полученные результаты, готовить статистические материалы для докладов, публикаций и других аналитических материалов					
1	С учётом требований методов математической статистики для анализа количественных данных, оценка значимости параметров модели регрессии осуществляется на основе: а) t-критерия Стьюдента б) F-критерия Фишера в) коэффициента корреляции г) средней квадратической ошибки	a				
2	С учётом требований методов математической статистики для анализа количественных данных, оценка значимости уравнения регрессии осуществляется на основе: а) t-критерия Стьюдента б) F-критерия Фишера в) коэффициента корреляции г) коэффициента конкордации	б				
3	Для анализа количественных данных используют коэффициент детерминации, который характеризует: а) долю дисперсии результативной переменной, обусловленной влиянием независимых переменных, входящих в модель б) дисперсию результативной переменной в) долю дисперсии результативной переменной, обусловленной влиянием всех неучтённых в модели факторов г) долю дисперсии результативной переменной, обусловленной влиянием наиболее весомого в модели фактора	a				
4	Для выявления наличия тенденции временного ряда используют такой метод математической статистики, как: а) тест Гольдфельда-Квандта б) построение графика временного ряда, АКФ и ЧАКФ в) функцию Кобба-Дугласа г) тест Дики-Фуллера	б				
5	С учётом требований методов математической статистики для анализа количественных данных, в мультипликативной модели временного ряда его основные компоненты: а) логарифмируются б) перемножаются в) складываются	б				

	г) закономерные компоненты перемножаются, а случайная —	
	складывается	
6	Модель вида МА(2), используемая для анализа количественных	
	данных, называется:	
	а) моделью скользящего среднего 1-го порядка	б
	б) моделью скользящего среднего 2-го порядка	
	в) авторегрессионной моделью 1-го порядка	
	г) авторегрессионной моделью 2-го порядка	
7	Модель вида AR(1), используемая для анализа количественных	
	данных, называется:	
	а) моделью скользящего среднего 1-го порядка	В
	б) моделью скользящего среднего 2-го порядка	
	в) авторегрессионной моделью 1-го порядка	
0	г) авторегрессионной моделью 2-го порядка	
8	При интерпретации полученных результатов и подготовке ана-	
	литических материалов используется коэффициент	эластичности
	, который показывает, на сколько процентов изме-	
0	нится функция с изменением аргумента на 1%	
9	При интерпретации полученных результатов и подготовке ана-	*****************
	литических материалов графическим представлением автокорре-	коррелограмма
10	ляционной функции является	
10	Последовательность значений коэффициентов автокорреляции называется функцией	aprovoppouguuouuoŭ
	называетсяфункцией	автокорреляционной
11	Структуру временного ряда можно исследовать на основе	
11	функции	автокорреляционной
12	Основанная на методах математической статистики модель вре-	
12	менного ряда имеет вид $y_t = u_t + s_t + v_t + e_t$, где y_t -уровни ряда; u_t	аддитивная
	-тренд; s_t -сезонная компонента; v_t -циклическая компонента; е t -	аддитивная
	случайная компонента. Это модель	
13	На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение	
	регрессии $y = 284,56+0,672x$, где y – потребление, x	
	– доход. При интерпретации полученных результатов и подго-	да
	товке аналитических материалов сделайте вывод: соответствуют	
	ли знаки коэффициентов регрессии теоретическим представле-	
	ниям?	
14	Тенденция выпуска продукции фирмы (млн. р.) за 2003-2024 гг. опи-	
	сывается уравнением: $\bar{y}_{t} = 38.5 + 1.1t$. При интерпретации полу-	
	ченных результатов и подготовке аналитических материалов сделайте	увеличивается
	вывод: выпуск продукция фирмы ежегодно в среднем на	
TC	1,1 млн. руб.	
	ипетенция – ПК-2 Способен проводить анализ информации с пр	
	ского аппарата, цифрового статистического и эконометрическо (иализированного программного обеспечения для решения про	
	рабатывать прогнозы и сценарии развития общественных явло	
has	рабатывать прогнозы и сценарии развития общественных явл номических процессов	CHIM II COUNGAIDHU-JAU-
1	Исходные данные для разработки прогнозов развития обще-	
1	ственных явлений и социально-экономических процессов содер-	
	жатся во временных рядах, элементами которых являются:	
	а) варианты и частоты	В
	б) показатели времени и частоты	
	в) показатели времени и уровни	
	г) частоты и частости	

2	Временные данные, используемые для разработки прогнозов раз-	
	вития общественных явлений и социально-экономических про-	
	цессов – это данные, которые:	
	а) получены от разных однотипных объектов, но относятся к од-	
	ному и тому же моменту времени	б
	б) характеризуют один и тот же объект в различные моменты	_
	или периоды времени	
	в) характеризуют один и тот же объект в один момент времени	
	г) получены от разных однотипных объектов в различные мо-	
	менты или периоды времени	
3	Временные данные, используемые для разработки прогнозов	
	развития общественных явлений и социально-экономических	
	процессов, содержат компоненты:	
	а) тренд, циклические колебания, уровни ряда	
	б) сезонные колебания, тренд	В
	в) тренд, циклические, сезонные колебания и случайные колеба-	
	ния	
	г) уровни временного ряда	
4	В зависимости от того, как представлены уровни временного	
'	ряда, различают ряды::	
	а) моментные и интервальные	
	б) дискретные и интервальные	Γ
	в) стационарные и нестационарные	
	г) абсолютных, относительных и средних величин	
5	В зависимости от того, как представлены показатели времени во вре-	
)	менном ряду, различают ряды:	
	а) моментные и интервальные	
	б) дискретные и интервальные	a
	в) стационарные и нестационарные	
	г) абсолютных, относительных и средних величин	
6	Периодическими компонентами временного ряда являются:	
	а) тренд, циклические колебания, уровни ряда	
	б) сезонные колебания, тренд	В
	в) циклические и сезонные колебания	Z
	г) уровни временного ряда	
7	На основе анализа информации с применением математиче-	
′	ского аппарата, цифрового статистического и эконометриче-	
	ского инструментария выявляют внутреннюю закономерность	
	временного ряда на длительном отрезке времени, которую ха-	
	рактеризует:	Γ
	а) сезонная компонента	1
	б) случайная компонента	
	в) циклическая компонента	
8	г) тренд Временной ряд, уровни которого характеризуют добычу нефти по ре-	
0	гиону в тоннах за каждый год, является	интервальным
	тиону в топнах за каждый тод, является	
9	Периодические колебания, возникающие в течение года под вли-	
	янием природно-климатических или социальных причин, назы-	сезонными
	ваются колебаниями.	ССЗОППЫМИ
	NUKRIDBOOKOAROTOIDA	
10	Временной ряд, показатели которого характеризуют численность ра-	
10	ботников предприятия на первое число каждого месяца года является	моментным
	тредприятия на первое тело каждого месяца года является	WIOWIOII I II DIWI
11	На основе анализа временного ряда построена автокорреляционная	
	функция:	сезонные

	лаг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	коэффициент автокорреляции первого порядка	0,03	-0,8	-0,03	0,97	0,05	-0,27	-0,05	0,96	0,1	-0,35	
	Можно сделат колебания.	ъ выв	од, чт	о этот	врем	енной	і ряд с	одерж	кит			
12	Графическое для прогнози 500 450 450 400 250 250 150 8 5 3	-	ния:		y	r=1,62t	² - 22,18	5007		ольз	уемой	Парабола
13	Прогноз срог	ком д	о 1 м	есяца	а назі	ывает	ся			П	огно-	оперативным
14	Проверка ист						одели	, исп	ользу	уемой	і для	верификация

Примеры практических задач

№ п/п	Ситуационные задачи	Ключ к заданию / Эталонный ответ					
тивной	Компетенция – ОПК-3 Способен осознанно применять методы математической тивной статистики для анализа количественных данных, в том числе с прим						
тельно	мой вычислительной техники и стандартных компьютерных интерпретировать полученные результаты, готовить статист кладов, публикаций и других аналитических материалов						
1	Коэффициент регрессии в уравнении $\hat{y} = 9.2 + 1.5 \cdot x$, характе-						
	ризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объёма реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на млн.руб.	1,5					
2	При анализе количественных данных в результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12, 15 простой трехуровневой скользящей средней второе сглаженное значение равно (до 0,1):	4,7					
3	При анализе количественных данных в результате сглаживания временного ряда 6, 7, 12, 15, 10, 12, 20, 18, 24 простой пятиуровневой скользящей средней первое сглаженное значение равно (до целого):	10					
4	Выборочный коэффициент корреляции r =0,8. При интерпретации полученных результатов и подготовке аналитических материалов сделайте вывод: какой процент дисперсии результативного признака объясняется влиянием объясняющих факторов? Ответ записать целым числом	64					

5	Пусть Yt — временной ряд с квартальными наблюдениями, St — аддитивная сезонная компонента. Оценки сезонной компоненты для первого, второго и четвертого кварталов соответственно равны $S1=5$, $S2=-1$, $S4=2$. Оценка сезонной компоненты для третьего квартала равна	-6
6	Трендовая модель имеет вид $Y_t = 1000 - 3 * t$. Длина ряда равна	
	30. Используя методы математической статистики для анализа количественных данных, сделайте прогноз на следующий период. Он равен	907
7	Трендовая модель имеет вид $Y_t = 100 + 3 * t - 2 * t^2$. Ряд пред-	
	ставляет данные с 2019 по 2024 год включительно. Прогноз на 2025 год составит	23
Компет	енция – ПК-2 Способен проводить анализ информации с приме	енением математи-
	о аппарата, цифрового статистического и эконометрического	
	изированного программного обеспечения для решения профе	
разраба	атывать прогнозы и сценарии развития общественных явлени	й и социально-эко-
	номических процессов	T
1	По временному ряду с 2013 по 2022 гг. построена линейная мо-	
	дель тренда $Y_t = 500 + 2*t$, на основе которой делается прогноз	524
	на 2023 год. Прогнозное значение составит:	
2	По временному ряду с 2018 по 2022 гг. построена линейная мо-	
	дель тренда $Y_t = 200 - 20 * t$, на основе которой делается про-	80
	гноз на 2023 год. Прогнозное значение составит:	
3	По временному ряду с 2015 по 2023 гг. построена линейная мо-	
	дель тренда $Y_t = 400 + 15 * t$, на основе которой делается про-	550
	гноз на 2024 год. Прогнозное значение составит:	
4	Авторегрессионная модель имеет вид $Y_t = 1000 - 3*Y_{t-1}$. Пред-	
	последний уровень временного ряда равен 252, а последний уровень 250. Прогноз на следующий период составит:	250
5	Авторегрессионная модель имеет вид $Y_t = 1000 - 3*Y_{t-2}$. Пред-	
	последний уровень временного ряда равен 252, а последний уровень 250. Длина ряда равна 30. Прогноз на следующий период составит:	244
6	Авторегрессионная модель имеет вид $Y_t = 200 + 0.9 * Y_{t-1}$	
	(n=20). Последний уровень временного ряда равен 1100. Про-	1190
	гноз на следующий период составит:	
7	По временному ряду с февраля по июль построена линейная мо-	
	дель тренда $Y_t = 150 - 6*t$, на основе которой делается прогноз	108
	на август. Прогнозное значение составит:	

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

No	Вопрос	Эталонный ответ
Π/Π		

обходимой вычислительной техники и стандартных компьютерных программ, содержательно интерпретировать полученные результаты, готовить статистические материалы для докладов, публикаций и других аналитических материалов Временной ряд – Временной ряд — это последовательность упорядоченных во врепонятие и требомени числовых показателей, характеризующих уровень развития изучаемого явления. Он включает два обязательных элемента: время вания и конкретное значение показателя — уровень ряда. Некоторые требования к временным рядам: Сопоставимость уровней (для несопоставимых величин проводить исследование динамики неправомерно); Длина ряда (некоторые методы анализа и прогнозирования предъявляют жёсткие требования к длине ряда, поэтому иногда вместо годовых данных желательно брать поквартальные или помесячные); Полнота информации (временные ряды не должны иметь пропущенных значений, которые могут объясняться как недостатком при сборе информации, так и произошедшими изменениями в системе отчётности) 2 Виды временных По форме представления уровней. Ряды абсолютных показарядов телей, относительных показателей, средних величин. По характеру временного параметра. Моментные и интервальные временные ряды. В моментных рядах уровни характеризуют значения показателя по состоянию на определённые моменты времени, в интервальных — за определённые периоды времени. В зависимости от наличия основной тенденции выделяют стационарные ряды, в которых среднее значение и дисперсия постоянны, и нестационарные, содержащие основную тенденцию развития. 3 Задачи анализа Прогнозирование. На основе данных одного временного ряда временных рядов можно предсказывать его будущее поведение. Например, прогнозирование продаж, изменения цен, спроса на услуги, уровня температуры. Заполнение пропусков. Временные ряды часто содержат пропуски в данных (например, из-за сбоя измерений). Важной задачей является корректное восстановление отсутствующих значений на основе доступных данных. Обнаружение изменений. Анализ временных рядов позволяет выявлять моменты резких изменений в поведении метрики. Это полезно для диагностики проблем или отслеживания изменений в системе. Сегментация временного ряда. Сегментация — это задача разделения временного ряда на отдельные фрагменты, которые характеризуются различными паттернами поведения 4 Компоненты Компоненты уровней временного ряда включают: уровней Тренд. Изменение, определяющее общее направление развивременного ряда тия, основную тенденцию временного ряда. Это систематическая составляющая долговременного действия. Сезонная составляющая. Повторяющиеся изменения, связанные, как правило, с календарными изменениями: сменой времён года или наступлением праздничных дней. 3. Циклическая составляющая. Колебания, обусловленные экономическими циклами или циклами деловой активности. Период такого колебания в среднем составляет от двух до пяти лет. Случайные колебания. Ситуативные изменения, которые нельзя предсказать, например, неожиданные события или технические сбои. 5 Модели временных Модели временных рядов — математические модели прогнозироварядов ния, которые стремятся найти зависимость будущего значения от

Компетенция – ОПК-3 Способен осознанно применять методы математической и дескриптивной статистики для анализа количественных данных, в том числе с применением не-

		прошлого внутри самого процесса и на этой зависимости вычислить
		прогноз.
		Модели временных рядов можно разделить на две группы:
		1. Статистические модели. В них зависимость будущего значе-
		ния от прошлого задаётся в виде некоторого уравнения. К ним отно-
		сятся: регрессионные модели (линейная регрессия, нелинейная ре-
		грессия), авторегрессионные модели (ARIMAX, GARCH, ARDLM),
		модель экспоненциального сглаживания, модель по выборке макси-
		мального подобия и другие.
		2. Структурные модели. В них зависимость будущего значения
		от прошлого задаётся в виде некоторой структуры и правил пере-
		хода по ней. К ним относятся: нейросетевые модели, модели на базе
		цепей Маркова, модели на базе классификационно-регрессионных
		деревьев и другие.
6	Простейшие	Некоторые простейшие модели тренда:
	модели тренда	• Модель линейного тренда. Это простейшая модель, которая
		применяется для прогнозирования. Подходит для отображения тен-
		денции примерно равномерных изменений уровней: равных в сред-
		нем абсолютных приростов или сокращений уровней за равные про-
		межутки времени.
		• Модель квадратичного тренда (полиномиальная модель вто-
		рой степени). Это простейшая нелинейная модель, которая применя-
		ется для прогнозирования. В уравнении квадратичного тренда
		b0 — оценка сдвига отклика Y, b1 — оценка линейного эффекта,
		b2 — оценка квадратичного эффекта
		• Также используются в экономике: Экспоненциальный тренд,
7	Мололу	Степенной тренд, Гиперболический тренд Авторегрессионная модель (AR-модель) — это математический метод про-
'	Модель авторегрессии.	гнозирования, при котором будущие значения временного ряда (например,
	Прогнозирование	продажи, цены или температура воздуха) рассчитываются на основе
	по модели	предыдущих наблюдений этого же ряда. Прогнозирование по модели ав-
	авторегрессии	торегрессии заключается в том, что, зная параметры модели и соответству-
	abroperpecenn	ющие ретроспективные значения временного ряда, можно предсказать его
		будущие значения. Пример использования: анализ финансовых рынков,
		когда с помощью AR-модели можно прогнозировать будущие цены акций
		на основе их прошлых значений. Порядок авторегрессионной модели (обозначается как AR(p)) показывает, сколько предыдущих значений ряда ис-
		пользуется для прогноза текущего значения.
8	Модель	Моделью скользящего среднего порядка называется модель стацио-
	скользящего	нарного процесса, выражающая значение уровня временного ряда в
	среднего.	виде линейной комбинации конечного числа предыдущих значений
	Прогнозирование	ошибок модели и аддитивной случайной составляющей. Согласно
	по модели	модели, оценка прогнозируемых членов ряда линейно зависит от
	скользящего	текущего и прошлых значений, а также некоторого стохастического
	среднего	члена, который отражает вероятностный характер модели.
Ком		пособен проводить анализ информации с применением математи-
		рового статистического и эконометрического инструментария и
		рограммного обеспечения для решения профессиональных задач;
		ы и сценарии развития общественных явлений и социально-эко-
ном	ических процессов	
9	Стационарность	Стационарность временного ряда — это свойство, при котором его сред-
	временного ряда	ние и стандартные отклонения не меняются со временем. Другими сло-
	_	вами, такие компоненты как тренд и сезонность отсутствуют. Если вре-
		менной ряд является стационарным, то его можно легко анализировать и
		Пример станионарных временных радор — роудземость в России Ко-
		Пример стационарных временных рядов — рождаемость в России. Конечно, она зависит от множества факторов, но её спад или рост возможно
		предсказать: у рождаемости нет ярко выраженной сезонности
		1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10	Тест Дики- Фуллера	Тест Дики — Фуллера — это методика, которая используется в прикладной статистике и эконометрике для анализа временных рядов и проверки на стационарность. Также тест является одним из инструментов проверки наличия единичного корня во временных рядах. Был предложен в 1979 году Дэвидом Дики и Уэйном Фуллером. Процесс построения теста начинается с рассмотрения простейшего процесса авторегрессии первого порядка. Затем из левой и правой части уравнения вычитается значение временного ряда в прошлый момент времени и проводится переобозначение слагаемых
11	Оценка адекватности и точности моделей временных рядов	Оценка адекватности моделей временных рядов включает проверку соответствия модели исследуемому процессу или объекту. Для этого исследуют ряд остатков, то есть отклонения расчётных значений от фактических данных. Трендовая модель конкретного временного ряда считается адекватной, если остаточная компонента удовлетворяет следующим свойствам: случайность колебаний уровней остаточной последовательности; соответствие распределения случайной компоненты нормальному закону распределения; равенство математического ожидания случайной компоненты нулю; независимость значений уровней случайной последовательности, то есть отсутствие существенной автокорреляции
12	Автокорреляция остатков. Критерий Дарбина-Уотсона	Критерий Дарбина-Уотсона — статистический критерий, используемый для тестирования автокорреляции первого порядка элементов исследуемой последовательности. Наиболее часто применяется при анализе временных рядов и остатков регрессионных моделей. Критерий рассчитывается по формуле, где используется коэффициент автокорреляции первого порядка. На практике применение критерия Дарбина-Уотсона основано на сравнении полученной величины с теоретическими значениями для заданного числа наблюдений, числа независимых переменных модели и уровня значимости.
13	Экспоненциальное сглаживание	Экспоненциальное сглаживание — один из наиболее распространённых методов для сглаживания временных рядов, а также для прогнозирования. В отличие от метода скользящего среднего, где прошлые наблюдения имеют одинаковый вес, экспоненциальное сглаживание присваивает им экспоненциально убывающие веса, по мере того как наблюдения становятся старше. Другими словами, последние наблюдения дают относительно больший вес при прогнозировании, чем старые наблюдения. На основе простого экспоненциального сглаживания разработаны более сложные модели сглаживания временных рядов, содержащих периодические сезонные колебания и/или обладающих тенденцией роста
14	Использование фиктивных переменных для выделения сезонности	Использование фиктивных переменных для выделения сезонности заключается в построении модели регрессии, которая наряду с фактором времени включает сезонные фиктивные переменные. Каждая фиктивная переменная отражает сезонную компоненту временного ряда какого-либо одного периода. Она равна 1 для данного периода и 0 для всех остальных периодов. Число фиктивных переменных должно быть на единицу меньше числа сезонов внутри года. Например, при моделировании годовых данных модель регрессии помимо фактора времени должна содержать одиннадцать фиктивных компонент (12-1), при моделировании поквартальных данных — три фиктивные компоненты (4-1) и т. д.
15	ARCH и GARCH модели	АRCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность) и GARCH (обобщённая авторегрессионная условная гетероскедастичность) — модели, которые используются в финансовом анализе. АRCH-модель предполагает, что условная дисперсия зависит только от квадратов прошлых значений временного ряда. Впервые такие модели были предложены Робертом Энглом в 1982 году. GARCH-модель — обобщение ARCH, в котором предполагается, что условная дисперсия зависит также от прошлых значений самой условной дисперсии. Такую модель предложил Боллерслев в 1986 году.

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с примене-
	нием 2-х балльной системы
«зачтено»	ОПК-3, ПК-2
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне