

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 12.05.2025 09:32:10

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27e4d3b8e8fdd32c70e0674ddd2

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

Сколько аргументов имеет функция СЕГОДНЯ

1

2

Не имеет аргументов

В какой категории находится функция СЕГОДНЯ

Определенные пользователем

Дата и время

Полный алфавитный перечень

Условное форматирование позволяет

Выделить цветом данные по заданному условию

Скопировать в отдельный блок данные по заданному условию

Отформатировать данные в новом формате

С помощью какого инструмента можно выделить зеленым цветом сотрудников, которые работают в заданном подразделении

Форматирование данных

Условное форматирование данных

Инструмент сводных таблиц

Текстовые значения в формулах задаются

в кавычках

в решетках

в апострофах

Чтобы отформатировать ячейку для ввода текста в несколько строк следует выполнить команду

Формат ячейки

Условное форматирование

Какой используют символ для числовых значений с десятичной точностью

запятая

точка

Функция СЧЕТ подсчитывает в указанном диапазоне количество ячеек, содержащие текстовые значения

числовые значения

не содержащие данные

Функция МЕСЯЦ возвращает

краткое написание месяца

полное написание месяца

порядковый номер месяца в году

Требуется вычислить сумму ячеек A1, B1 и C2. Из всех предложенных формул дает НЕВЕРНЫЙ результат формула:

СУММ(C2;A1:B1)

СУММ(A1:B1;C2)

СУММ(A1:C2;B1)

Что означает, если в ячейке Excel вы видите группу символов #####:

- +Выбранная ширина ячейки не позволяет разместить в ней результаты вычислений
- Произошла ошибка вычисления по формуле
- В ячейку введена недопустимая информация

Ссылка вида \$C\$8

Абсолютная

Смешанная

Какая из формул выводит дату следующего дня:

Сегодня()+1

Сегодня(1)

Сегодня()+ Сегодня()

Что такое табличный процессор Excel, его назначение:

Процессор, устанавливаемый в компьютере и предназначенный для обработки данных, представленных в виде таблицы

Это приложение MS Windows, которое позволяет редактировать текст, рисовать различные картинки и выполнять расчеты

Предназначен для обработки данных (расчетов и построения диаграмм), представленных в табличном виде

Имена каких строк и столбцов при копировании формулы =\$F15+K\$44 будут меняться

15

K

44

F

Сводная таблица позволяет подводить

Только итоговые значения

Итоги и промежуточные итоги

Только промежуточные значения

Основные инструменты работы с базами данных в Excel – это

сводные таблицы

сортировка данных

фильтрация данных

сводные таблицы, сортировка, фильтрация данных

Ссылка вида C8

Абсолютная
Относительная
Смешанная

В ячейке C4 формула =B4/B2. Как она будет выглядеть, если переместить ее в ячейку C5

C4/B2

B5/B3

B4/B2

C4/C2

В базе данных в Excel строки именуются

полями

записями

При выполнении автофильтрации логический оператор ИЛИ требует выполнения

Хотя бы одного из заданных условий

Всех заданных условий одновременно

При выполнении автофильтрации логический оператор И требует выполнения

Хотя бы одного из заданных условий

Всех заданных условий одновременно

Признаков сортировки может быть

Не более двух

Только один

Как определит пользователь

Режим сводных таблиц предназначен

Для группировки данных внутри таблицы

Получения одной таблицы из нескольких исходных

Получения таблицы по заданным условиям группировки и типам подведения итогов

Сортировки данных внутри таблицы

Режим фильтрации таблицы Excel по заданным условиям на месте исходной таблицы

Выборка

Автофильтрация

Расширенная фильтрация

Для нахождения справочной информации используют функции

ВПР

ПРОСМОТР

МОДА

Для корректного выполнения функции ПРОСМОТР следует обязательно отсортировать данные в массиве поиска информации

Да

Не обязательно

Построенный критерий для расширенной фильтрации объединяет условия логическим оператором

Подразделение
производство
экономический отдел

И

ИЛИ

Вложенные функции вызываются

С помощью мастера функция

Из крайнего левого списка строки формул строки формул

Построенный критерий для расширенной фильтрации объединяет условия логическим оператором

Оклад по ставке	Оклад по ставке
>19999	<50001

+И

-ИЛИ

Какая функция проверяет заданное условие

ПРОСМОТР

ЕСЛИ

ВПР

МОДА

Первый аргумент логической функции ЕСЛИ

Проверяемое условие

Вступает в силу, если проверяемое условие выполняется

Вступает в силу, если проверяемое условие не выполняется

Второй аргумент логической функции ЕСЛИ

Проверяемое условие

Вступает в силу, если проверяемое условие выполняется

Вступает в силу, если проверяемое условие не выполняется

Третий аргумент логической функции ЕСЛИ

Проверяемое условие

Вступает в силу, если проверяемое условие выполняется

Вступает в силу, если проверяемое условие не выполняется

Какими инструментами можно воспользоваться, для ответа на вопрос «Кто в организации самый молодой сотрудник?», если есть база данных о возрасте 20

сотрудников
сортировка данных
функция МИН
фильтрация Данных

Для оформления данных в рублевом эквиваленте следует выбрать формат

Денежный
Финансовый
Общий

Какими инструментами можно воспользоваться, для ответа на вопрос «Сколько сотрудников работают в разных подразделениях?», если есть база данных содержит сведения о 20 сотрудниках, работающих в 3 подразделениях

Сортировка данных
Сводная таблица
Функция СЧЕТ

Можно ли в сводной таблице установить режим фильтрации данных

Да
Нет

Для выполнения и копирования функции ВПР необходимо выполнение условий:

Наличие общих данных в обеих таблицах
Общие данные в справочной таблице должны содержаться в первом столбце
Справочный массив обязательно указан в абсолютных адресах
Номер столба для извлечения информации указывается порядковым номером

Какие виды ссылок применяются в указанной формуле ВПР(Н2;'Справочные данные '\$B\$3:\$C\$11;2;0)

Смешанные
Относительные

Для получения в отдельной таблице информации о сотрудниках производства, получающих оклад в диапазоне от 20 000р. до 50000 р. и экономического отдела в диапазоне 60 000р. до 100 000р. следует применить

Автофильтр
Расширенный Фильтр
Сортировку данных
Инструмент сводных таблиц

Все аргументы в функциях отделяются символом

:
;
,
#

Построенный критерий для расширенной фильтрации объединяет условия логическим оператором

График работы
основной
По совместительству

И

ИЛИ

Построенный критерий для расширенной фильтрации объединяет условия логическим оператором

Возраст сотрудника	Возраст сотрудника
>40	<50

5. И

6. ИЛИ